

ZLECENIE NR / ORDER NO		NR KATALOG / INDEX NO		KOREKTA NR CORRECTION NO		1					
21280/0/2020		FU268-167c						PG-05.03.01/1			
ULOTKA / LEAFLET						NR IDENT KLIENTA / CUSTOMER ID NO					
Ulotka "Pharysol Throat Espagne, Portugal"						VACN0291					
SUROWIEC / CARDBOARD				NR WYKROJU / DIECUT NO		WYMIARY / DIMENSIONS (SZER. DŁ.) (W X L)		PO ZŁOZENIU. / FOLDING TO (SZER. DŁ.) (W X L)		FALC. NR / FOLDING NO	
offset 45				9672		150.0 x 210.0		75.0 x 27.0		93	
KOLORY / COLOURS				Pantone 348 Black C		ZAMAWIAJĄCY / CUSTOMER					
						VITROBIO					
DATA / DATE		AKCEPTUJĘ / ACCEPTANCE		INFORMACJE DODATKOWE / ADDITIONAL INFORMATION							
18.11.2020											
GRAFIK / GRAPHIC DESIGNER											
Zwierzchowski Jarosław											

Drupaczek 17.12.2010 (c) Matuszczak L.

Pharysol

SPRAY

Dolor de Garganta e Infección

INDICACIONES

PHARYSOL para el tratamiento del dolor y la infección de garganta.

PRESENTACIÓN

Contenedor de aluminio de 30 ml. con spray.

COMPOSICIÓN

Glycerol, Miel, Agua, Extracto de Vitis vinifera (0,44%), Extracto de Sambucus nigra (0,29%).

MODO DE ACCIÓN

PHARYSOL es una solución hipertónica viscosa, osmóticamente activa. Al aplicarse sobre la superficie de la garganta, PHARYSOL forma una película sobre la lesión y mecánicamente atrae el fluido hipotónico del interior de la membrana mucosa de la garganta. Este fuerte flujo de líquido hacia el exterior arrastra todos los contaminantes presentes en la superficie de la garganta, incluyendo bacterias, partículas de virus libres, partículas de polvo, células muertas y residuos celulares. Este efecto mecánico limpia la superficie celular de contaminantes y crea las condiciones favorables para la recuperación.

Esta película también protege la garganta contra la sequedad, la irritación y las agresiones externas, lo cual ayuda a reducir el dolor. Los extractos de plantas ayudan a retener la película de producto sobre la superficie de la garganta.

INSTRUCCIONES DE USO

Uso tópico.

Agite el envase suavemente, quite el tapón y coloque el envase con la abertura del spray

orientado hacia la garganta. Pulse el spray 4 o 5 veces para liberar el producto sobre la garganta y formar una fina película sobre la superficie de la misma.

Se recomienda utilizar el producto cada 20-30 minutos durante las primeras 2-3 horas de tratamiento y, posteriormente, 3-4 veces por día hasta la completa recuperación.

PRECAUCIONES

Lávese las manos antes de usar. Este producto es sólo para uso tópico.

No utilice PHARYSOL si es sensible o alérgico a alguno de los ingredientes del producto o si está tomando medicación para la infección de garganta. Deje de tomar PHARYSOL si no siente mejora después de 7 días de uso.

Tape la botella después de cada uso.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

Conservar a temperatura ambiente.

No guardar en el congelador. No utilice este producto si el spray está dañado, después de la fecha de caducidad o más de 30 días después del primer uso. No desechar en el ambiente.

EFFECTOS SECUNDARIOS

PHARYSOL no tiene efectos secundarios conocidos y no es perjudicial si se ingiere.

PHARYSOL puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y durante el embarazo y la lactancia.

Para continuar mejorando la calidad y la eficacia de este producto le agradeceríamos que completase el cuestionario que encontrará en nuestra página web www.vitrobio.com (Cuestionario-Seleccionar idioma-Dolor de garganta). Muchas gracias.

**FABRICANTE-R&D**
VITROBIO SAS
ZAC de Lavaur
63500 ISSOIRE
FRANCE

**DISTRIBUIDOR**
Reva Health Europe S.L.
Pl. Ausiàs March 1, 4º6º
08195 Sant Cugat del Vallès
ESPAÑA
info@reva-health.com

Producto Sanitario


VACN0291
PHRV10710

ZLECENIE NR / ORDER NO		NR KATALOG / INDEX NO		KOREKTA NR CORRECTION NO		1					
21280/0/2020		FU268-167c						PG-05.03.01/1			
ULOTKA / LEAFLET						NR IDENT KLIENTA / CUSTOMER ID NO					
Ulotka "Pharysol Throat Espange, Portugal"						VACN0291					
SUROWIEC / CARDBOARD				NR WYKROJU / DIECUT NO		WYMIARY / DIMENSIONS (SZER. DŁ.) (W X L)		PO ZŁOZENIU. / FOLDING TO (SZER. DŁ.) (W X L)		FALC. NR / FOLDING NO	
offset 45				9672		150.0 x 210.0		75.0 x 27.0		93	
KOLORY / COLOURS						ZAMAWIAJĄCY / CUSTOMER					
Pantone 348 Black C						VITROBIO					
DATA / DATE		AKCEPTUJĘ / ACCEPTANCE		INFORMACJE DODATKOWE / ADDITIONAL INFORMATION							
18.11.2020											
GRAFIK / GRAPHIC DESIGNER											
Zwierzchowski Jarosław											

Drupaczek 17.12.2010 (c) Matuszczak L.

Pharysol

Infecção e Dor de Garganta

INDICAÇÕES

PHARYSOL indicado para o tratamento da infecção e dor de garganta.

APRESENTAÇÃO

Embalagem de alumínio de 30ml, com spray.

COMPOSIÇÃO

Glicerol, Mel, Água, Extrato de *Vitis vinifera* (0.44%), Extrato de *Sambucus nigra* (0.29%).

MECANISMO DE AÇÃO

PHARYSOL é uma solução hipertônica viscosa, osmoticamente ativa. Ao aplicar sobre a superfície da garganta, Pharysol forma uma película sobre a lesão e mecanicamente atrai o fluido hipotônico do interior da membrana mucosa da garganta. Este fluxo de líquido até ao exterior remove todos os contaminantes da garganta, tais como bactérias, partículas virais livres, partículas de pó, células mortas e resíduos celulares. Este efeito mecânico limpa a superfície celular de contaminantes e proporciona condições favoráveis para a recuperação. A película formada também protege a garganta contra a desidratação, a irritação e as agressões externas, o que ajuda a diminuir a dor. Os extratos de plantas ajudam a reter a película de produto sobre a superfície da garganta.

INSTRUÇÕES DE USO

Uso tópico.
Agitar a embalagem suavemente, retirar a tampa e colocar a abertura do dispositivo

orientada para a garganta. Pressionar o dispositivo 4 ou 5 vezes para libertar o produto e formar uma película fina sobre a superfície da garganta. Recomenda-se o uso do produto a cada 20-30 minutos durante as primeiras 2-3 horas de tratamento e, posteriormente, 3-4 vezes por dia até recuperação completa.

PRECAUÇÕES

Lavar as mãos antes de usar. Este produto é exclusivamente de uso tópico. Não recomendado em caso de hipersensibilidade ou alergia a qualquer um dos componentes ou se estiver a tomar algum medicamento para a infecção da garganta. Não continue o tratamento com Pharysol se após 7 dias não sentir uma melhoria do estado de saúde. Feche a embalagem depois de usar. Manter fora do alcance das crianças. Conservar à temperatura ambiente. Não guardar no congelador. Não utilizar este produto se a embalagem estiver danificada, se estiver fora do prazo de validade ou passados 30 dias depois da primeira utilização. Não descartar para o meio ambiente.

EFEITO SECUNDÁRIOS

Pharysol não apresenta efeitos secundários conhecidos e não é prejudicial se ingerido. Pharysol pode ser utilizado por crianças maiores de 8 anos, durante a gravidez e a amamentação.

Dê a sua opinião acerca deste produto através do preenchimento de um questionário em www.vitrobio.com, deixando também as suas sugestões. (Questionário – Selecionar Língua – Dor de Garganta). Obrigado.

	FABRICANTE-R&D VITROBIO SAS ZAC de Lavaur 63500 ISSOIRE FRANCE		DISTRIBUIDOR Pangiter, Lda. Rua dos Bem Lembrados, 141 - Manique 2645-471 Alcabideche, Portugal	Dispositivo médico	
				VACN0291 PHRV10710	